

全構協 共済事業

「構成員の福祉向上・経営安定化」と「正会員(組合)財政基盤の確立」を目的とし、
次の5つの事業を推進しています。

生命共済

大同生命保険(株)(幹事会社)、住友生命保険相互会社

- 全構協正会員(組合)の所属企業が、団体料率により年令に応じた低廉な掛金で大きな保障が得られ、労災補償の上積み保険としても活用出来る保険制度
- 1年毎の更新で剰余が発生した場合には、加入事業所に配当金を還付(収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます。)

指定塗料

大日本塗料(株)、ダイニッカ(株)

- 全構協指定・推奨の高品質塗料を安価で安定供給

鋸刃

(株)アマダマシナリー

- 「歯欠に強く高能率」の長寿命・低コストを実現した形鋼専用鋸刃「プロテクター」を安価で安定供給

オートリース

住友三井オートサービス(株)
オリックス自動車(株)
トヨタモビリティサービス(株)

- 構成員がスケールメリットを活かした割安なリース料金で利用出来る制度

損害保険

損保ジャパン(株)、三井住友海上(株)
東京海上日動(株)、あいおいニッセイ同和損保(株)

- 建設現場で加入している損害保険(労災上乘せ)について、構成員が団体制度(業務災害補償制度)を活用し、割安かつニーズに合った損害保険への切替(見直し)を促進

※各事業では、実績に応じて正会員(組合)に販売協力費等が還付されます。



一般社団法人
全国鐵構工業協会
Japan Steel Fabricators Association

組合員のみなさまだけの制度！

2024年2月現在 約6,713人のみなさまにご加入いただいています。

全構協共済制度

〈災害保障特約付団体定期保険〉 団体名：一般社団法人 全国鐵構工業協会

- 1 最高2,000万円の保障 (I型：病気による死亡・高度障がい時)**
※不慮の事故による死亡・高度障がい時は、プラス525万円
 [C型～I型 (病気死亡保険金525万円～2000万円) の場合]
不慮の事故による入院や身体の障がいも保障します。
- 2 事業所が負担する掛金は、全額損金算入できます。**
(法人税基本通達9-3-5・9-3-6の2)
※記載の税務取扱は2024年2月現在の税制に基づくものです。
 今後、税務取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
 ※会員事業所において加入資格のある方は全員ご加入いただく制度です。

【保障内容・掛金例】 C型 (病気死亡保険金額・525万円) にご加入の場合

<保障内容>

保障の範囲	保険金・給付金額
不慮の事故による死亡・高度障がいのとき	1,050万円
病気による死亡・高度障がいのとき	525万円
不慮の事故により障がいを受けたとき	障がいの程度により 52.5万円～367.5万円
不慮の事故により5日以上入院したとき (120日限度)	1日につき 7,875円

<配当還元率>

年度	還元率
2020年度	約 43.19%
2021年度	約 35.57%
2022年度	約 37.62%

<月額掛金例>

加入年齢	性別	
	男性	女性
30歳	1,497円	1,239円
40歳	1,633円	1,455円
50歳	2,232円	1,848円
60歳	3,592円	2,510円

※掛金は、年齢・性別・契約内容等により異なります。
 ※掛金には生命保険料のほか、病気死亡保険金100万円につき36円の制度運営費が含まれております。
 ※毎年度の決算で剰余が発生した場合は、配当金としてお支払いします。(収支計算の結果、配当金が0となる年度もありえます。)
 ※年齢が満年齢から6ヵ月以内の場合の金額を記載しています。

※配当金はお支払い時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は、現時点では確定していません。

例：「2022年度の還元率」
 2022年6月1日～2023年5月末日までの保険期間における収支計算に基づいて支払われた配当金額の、同保険期間における総払込保険料(制度運営費は含みません。)に対する割合

- ◎この資料は、2024年2月現在の制度内容に基づいて記載しており、将来、制度内容は変更となることがあります。
- ◎ご加入に際しては所定のパンフレット(契約内容重要事項記載資料)を必ずごらんください。
- ◎この制度は全国鐵構工業協会が大同生命他委託生命保険会社と締結した団体定期保険契約に基づき運営しています。

<委託保険会社(2024年2月現在)>

大同生命保険株式会社
 住友生命保険相互会社
 [お問合わせ先]

一般社団法人 全国鐵構工業協会

〒103-0026
 東京都中央区日本橋兜町21番7号 HF日本橋兜町ビルディング
 電話 03-3667-6501 FAX 03-3667-6960
<http://www.jsfa.or.jp/>



一般社団法人
全国鐵構工業協会 指定品

特化則
対応

JIS K 5674 1種 鉛・クロムフリーさび止めペイント F☆☆☆☆

グリーンボーセイ速乾

エアレス・刷毛・ローラー塗装にて
1回塗りで70 μ mの膜厚を確保!

あらゆる形鋼に適応可能

良好な仕上がりが高い防食性



厚膜塗装が可能

塗装方法を問わず1回塗りで70 μ mの膜厚が得られます。

優れた防錆力

無公害防錆顔料の働きにより、優れた防錆効果を発揮します。

色相のラインナップが豊富

標準色が豊富で、淡彩調色も可能であり、幅広い色相に対応します。

大日本塗料株式会社



JIS K 5674 1種 F☆☆☆☆
鉛・クロムフリーさび止めペイント

グリーンボーセイ速乾

塗料性状

項目	内容						
容量	1液性						
荷姿	20kg						
色相	白、赤さび色、グレー、ダークグレー、HKグレー、N4グレー、MKダークグレーII、黒、淡彩色						
光沢	つや消し						
密度 (23℃)	塗料	1.50					
	揮発分	0.80					
加熱残分	77%						
乾燥時間 (1)内は 膜厚70 μ m)	温度	5℃	10℃	20℃	30℃		
	指 針	60(90)分	45(75)分	30(60)分	20(40)分		
標準膜厚	揮発分	4(6)時間			3(5)時間	2(4)時間	1(2)時間
	標準膜厚	35 μ m、70 μ m					
引火点	SDS参照						
発火点	SDS参照						
爆発限界(上限～下限)	SDS参照						

上記塗料性状の数値は白色を示すものであり、若干の変動があります。

塗装基準

項目	内容				
下地処理	ISO-St3(SSPC-SP3)				
調合法	—				
可使用時間	—				
使用シンナー	塗料用シンナー				
塗装方法	塗装方法	刷毛塗り	エアレス塗装		
	希釈率	0～5%	0～5%		
	標準使用量	0.14kg/m ²	0.28kg/m ²	0.17kg/m ²	0.34kg/m ²
	標準膜厚	35 μ m	70 μ m	35 μ m	70 μ m
ウエット管理膜厚	標準膜厚	75 μ m	150 μ m	75 μ m	150 μ m
	エアレス塗装条件	1次圧0.4～0.5MPa(4～5kg/cm ²) 2次圧1.2～1.5MPa(12～15kg/cm ²) チップNo.163-515～519(グラコ) 又は相当品			
塗装間隔 (1)内は 膜厚70 μ m)	温度	5℃	10℃	20℃	30℃
	最小	16(24)時間	12(20)時間	8(16)時間	6(8)時間
	最大	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

※本チラシは、製品を適正にご使用するための条件の代表値を記載したものです。記載条件以外の場合は、事前にお問い合わせ下さい。

関連法規

危険物表示	指定可燃物
有機溶剤区分	第3種有機溶剤含有
有害物表示	SDS参照
毒物表示	—

施工上の注意

- 使用時によく混ぜ、均一な塗料状態にして下さい。
- 被塗面の油・泥・錆・粉塵などの有害な付着物は完全に除去して下さい。
- 塗料用シンナー以外のシンナーは使用しないで下さい。
- エアレス塗装の場合は塗料を0.5mmの篩で濾過して下さい。

使用上の注意

引火性の液体で、危険有害性情報がある物質を含有していますので、取り扱いには下記の注意事項を守って下さい。

- 取扱い上の注意
- 火気のない場所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 - 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。
 - 取扱い中は、脱着にふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
有機溶剤防着マスク又は換気マスク、眼鏡、保護帽、長袖の作業衣、スリッパ、保護手袋等。
 - 取扱い後は、手洗い及びうがいを行って下さい。
 - 塗料の付いたウェスや塗料カス、スプレーダストは直ちに水で洗い流して下さい。
 - よくクマをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
 - 子供の手の届かないところに保管して下さい。
 - 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 - 本来の用途以外に使用しないで下さい。
 - 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

- 緊急時の処置
- 火気のない場所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 - 火災時には消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
 - 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 鼻で数分吸入した時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 皮膚に付着した時には、多量の水で洗い流し、痛みや皮膚に変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
 - 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 7. 容器から溢れた時には、布で拭きとり、その布をその入った容器に保管して下さい。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

標準色^{※1}

赤さび色 (09-30L 近似)	グレー (N-70 近似)	ダークグレー (N-55 近似)	MKダークグレーII ^{※2} (N-45～50 近似)
HKグレー (N-50 近似)	N4グレー (N-40 近似)	黒 (N-25 近似)	白 (N-93 近似)

※1色相の色はイメージです。実際の塗料の色は見本帳(DNTのさび止めペイントシリーズ)又は塗り板にてご確認ください。
※2MKダークグレーIIは(株)中山製鋼所 軽量形鋼のダークグレー色と同色です。鉄骨本体の色相を(株)中山製鋼所 軽量形鋼を用いた鋼骨と同色とする場合はMKダークグレーIIをご使用下さい。

タッチアップなど少量使用時におすすめ!!

グリーンボーセイ速乾を充填したスプレーです F☆☆☆☆ S05061

さび止めスプレー74

300mlはグリーンボーセイ速乾標準色と同じカラー。MKダークグレーの色相。420mlサイズもございます。※さび止めスプレーは、グレー、ダークグレーの色相のみ。充填証明書発行可能。

サンデーペイント株式会社
フリーコール 0120-951-603
https://www.sundaypaint.co.jp/

DNT大日本塗料株式会社 https://www.dnt.co.jp/

●大阪営業所 06-6266-3116 542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長崎)

●東京営業所 03-5710-4501 144-0052 東京都大田区東田5-13-23(TOKYU P&T 蒲田ビル)

●札幌営業所 011-822-1661 003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1

●山台営業所 022-288-8865 984-0011 山台市若林六丁の目黒8-8(原善センタービル)

●神奈川営業所 042-786-1831 252-0233 相模原市中央区影賀1-7-1(トヨタテック明神ビル)

●名古屋営業所 052-332-1701 460-0022 名古屋市中区金山1-2-14(金山総合ビル)

●福山営業所 076-444-5260 930-0005 福山県福山市新坂町5-15(Tayama Sakuraビル)

●広島営業所 083-286-2811 732-0802 広島市南区大田町4-1

●倉敷営業所 087-869-2585 761-8075 倉敷市多賀下町151-1(サンフアラ遊園ビル1)

●福岡営業所 092-938-8222 811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5

塗料相談室 フリーコール 0120-98-1716

一般社団法人 全国鐵構工業協会 推奨

NEW

形鋼専用バンドソーブレード

PROTECTOR II

刃材:アマダM42 コバルトハイス
硬さ:950HV

【耐摩耗性】

★★★★★

【耐チッピング性】

★★★★★

従来の『PROTECTOR』の特長を継承し、
さらに、切断バリの発生を低減！

商品構成

帯幅 (mm)	帯厚 (mm)	ピッチ		
		2/3	3/4	4/6
27	0.9		●	●
34	1.1		●	●
41	1.3	▲/WS▲	●/WS●	●
54	1.3		▲/WS▲	
	1.6	▲/WS●	●/WS●	●
67	1.6	▲/WS●	●/WS●	

凡例 ●：標準品 ▲：受注生産品
 WS●：ワイドセット仕様標準品（狭窄対策用・アサリ幅大） WS▲：ワイドセット仕様受注生産品
 橙色文字：コーティング仕様選択可能（受注生産品）

※ 本仕様ならびに外観は、改良等のため予告なく変更する場合があります。
 ※ 本チラシに記載されている仕様は、日本国内向けです。

⚠ 安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずマシンの「取扱説明書」をよくお読みください。



形鋼専用バンドソーブレード

PROTECTOR II

特長

従来の特長を継承

『PROTECTOR II』は、激しい振動が生じる形鋼切断のチッピング、
 歯欠け対策ブレードです。

・歯欠け防止

歯先の逃げ面に設けた「プロテクター」が、過剰な切込みを抑制し、
 連続歯欠けの防止に効果を発揮、高速切断が可能です。

・ならし切削は不要

特殊加工により、ならし切削は不要。
 最初から通常切断が可能です。

3つの新機能

① 新アサリ形状&パターン

切断バリの発生を改善。切断工程後のバリ取り作業を軽減
 いたします。

② M42コバルトハイス、チップカーラー形状採用

歯先摩耗の低減と切粉の付着防止により、
 ブレード寿命を向上させます。



プロテクター

チップカーラー

M42コバルトハイス

③ コーティングオプション

EXCOAT-DPIにより更に高速切断、長寿命化。
 オイルミスト環境において、優れた性能を発揮します。

株式会社アマダマシナリー

No.202109

オートリースのご案内

全構協では、構成員企業に割安でメリットのある自動車リースの提供を目的として、住友三井オートサービス(株)、オリックス自動車(株)、トヨタモビリティサービス(株) 3社と提携し、平成16年11月から推進しております。お問い合わせの際は、サービス対象エリアをご確認下さい。

- ・住友三井オートサービス(株) 全国47都道府県
- ・オリックス自動車(株) 関東地区10都県 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野)
- ・トヨタモビリティサービス(株) 東京地区

オートリースのメリット

1. コスト (スケール) メリット

「リース会社のスケールメリット (購買力、供給力) をリース料に反映し構成員に還元」

2. 管理面のメリット

「車両管理にかかる煩雑な維持管理業務の削減」

3. 経理・財務面のメリット

「バランスシート (B/S 貸借対照表) 上のメリット」 (資金の有効活用)
「キャッシュフローの平準化」 (経費管理の均等化、明確化)

オートリースの契約形態

1. ファイナンスリース

点検・整備・修理等の維持管理は利用者負担となりますが、経理・財務面でのメリットが得られます。

2. メンテナンスリース

点検・整備・修理等の維持管理等も含めたトータルサポートを受ける事が出来ます。



お問合せ先

お問合せ・お見積は、お電話か別紙見積依頼書にご記入の上で、FAXで下記提携各社取扱担当窓口へご相談下さい。
取扱担当窓口を通じてご連絡させていただきます。

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| ・住友三井オートサービス(株) 営業推進部 | 担当 今村 |
| TEL : 080-3454-1407 | FAX : 03-5302-6057 |
| ・オリックス自動車(株) 首都圏営業第3部第3チーム | 担当 松嶋・田中・真崎 |
| TEL : 03-3278-5402 | FAX : 03-3278-5466 |
| ・トヨタモビリティサービス(株) 第1営業部 | 担当 鈴木(拓也) |
| TEL : 070-1387-2983 | FAX : 03-4586-3918 |

年 月 日

全構協提携オートリース お問合せ・見積依頼書

※必要事項をご記入のうえ、下記お問合せ先まで
FAXください。折り返し、ご連絡差しあげます。

--

御中（提携先の下記3社より選択の上ご記入ください）

◆お客様のご連絡先

会社名		組合名(必ずご記入ください)	
ご住所			
電話番号	FAX番号	ご担当者名	
車輛保有台数	オートリース利用の有無		
台	はじめて利用する・すでに利用中(リース会社名：)		

◆ご希望車種

メーカー	車種 乗用車・バン・トラック・軽自動車	車名	
燃料 ガソリン・ディーゼル	駆動方式 2WD・4WD	ミッション AT・MT	
契約形態 メンテナンスリース・ファイナンスリース	リース回数 回	リース方法 新規リース・リースバック	任意保険 含む・含めず

*お申込みいただいた後、簡単な審査がおこなわれます。審査の結果、リース契約をお引受できない場合があります。

◆お問合せ先

住友三井オートサービス(株)

営業推進部 担当 今村
対象エリア：全国47都道府県

TEL：080-3454-1407
FAX：03-5302-6057

オリックス自動車(株)

首都圏営業第3部第3チーム
担当 松嶋・田中・真崎
対象エリア：関東地区10都県

TEL：03-3278-5402
FAX：03-3278-5466

トヨタモビリティサービス(株)

第1営業部 担当 鈴木(拓也)
対象エリア：東京

TEL：070-1387-2983
FAX：03-4586-3918

全構協構成員のみなさまへ

全構協がおすすめする

業務災害補償制度

労災リスクを
経営と従業員の**2段階**で補償します！

ケガに対する定額補償は政府労災の認定不要です。



使用者賠償補償

経営を守る補償

従業員の労災事故による
経営側への損害賠償を補償します。



労働災害補償

従業員を守る補償

役員、従業員の労災事故による
ケガ等への支出金を補償します。

使用者責任を**最大5億円**補償できます！

労災事故が発生すると…

①使用者責任を問われる可能性があります。

労働契約法 第5条【2008年3月施行「安全配慮義務の明文化」】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ、労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

②補償(賠償)額が高額になります。【労災保険では、「慰謝料」については補償されません！】

(参考)使用者責任における
日本の最高額判例 **約1億9,800万円**

●逸失利益…1億1,000万円 ●将来の介護費用…1億円
●慰謝料…2,800万円 他 損害認定 2億7,000万円
●過失相殺…20% 他 △約8,000万円

※2020年4月の民法改正(法定利率の変更5%→3%)

逸失利益算出の運用益控除額が縮小し、損害賠償金額が上昇する可能性が高くなります。→②の例だと2億円を超過します。

全構協は共済制度として、全国中小企業団体中央会が実施している「業務災害補償制度」を採用しています。
引受保険会社ごとに商品内容が異なることがあります。詳細が知りたい、不明点等がありましたら各保険会社までお問い合わせください。

※引受保険会社および商品名

損害保険ジャパン株式会社…業務災害補償制度(事業活動総合保険)

三井住友海上火災保険株式会社…ビジネスJネクスト

東京海上日動火災保険株式会社…経営ダブルアシスト

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社…業務災害補償保険

さらに 業務災害補償制度にはこんな特長が

特長

1

保険料が割安です

団体制度のため個別にご加入されるよりも
毎月1日始期で加入が可能です。(保険期間は1年間です)



特長

2

売上高方式で
保険料を算出

※パート、アルバイトを含む全従業員、派遣労働者、
構内下請負人の方々も幅広く補償します。



特長

3

ケガだけでなく、
過労死やうつ病も
補償の対象

※精神障害、脳心疾患による補償保険金のお支払いは政府労災の認定が必要です。



オプション

特長

4

セクハラ・パワハラ・不当解雇等
の行為に伴う企業・役員への
賠償請求にも対応可能



※上記ご案内は概要を説明したものです。詳しい内容については、パンフレットに記載の取扱代理店または裏面記載の損害保険会社までお問い合わせください。

お問い合わせ先 制度の詳細、契約方法などのご不明点については下記の電話・メールアドレスをご利用ください。

☎

〒

E-mail:

受付時間

Fax :

お電話の際は、「全構協の業務災害について」とお申し出ください。

※取扱損害保険会社の個人情報保護方針については、上記の各損害保険会社ホームページにてご確認ください。

【募集文書作成保険会社 担当店】 損害保険ジャパン株式会社 営業開発部第三課
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 損保ジャパン本社ビル TEL03-3349-3820

SJ24-07235 (2024.09.05)

お問い合わせ・組合名簿

支部名	正会員名	郵便番号	所在地	電話番号
北海道	(一社)北海道機械工業会鉄骨部会	060-0001	北海道札幌市中央区北一条西7丁目3-2 北一条大和田ビル4階	011-221-3375
東北	青森県鉄工連協同組合	039-1161	青森県八戸市大字河原木字浜名谷地76-322 八戸工業会館2階	0178-38-0460
	岩手県鉄構工業協同組合	020-0022	岩手県盛岡市大通3-2-8 岩手県金属工業会館4階	019-652-1684
	宮城県鉄構工業協同組合	984-0051	宮城県仙台市若林区新寺1-6-8 チサンマンション 第三仙台304号	022-296-4492
	秋田県鉄構工業協同組合	010-0941	秋田県秋田市川尻町字大川反170-44	018-863-9222
	山形県鉄構工業組合	990-2482	山形県山形市久保田1-7-1 山形酸素㈱2階	023-643-6634
	福島県鉄構工業組合	960-8055	福島県福島市野田町6-6-6	024-535-5461
関東	茨城県鉄構工業協同組合	310-0852	茨城県水戸市笠原町600-35 明豊ビル内	029-305-2202
	(一社)栃木県鉄構工業会	321-0923	栃木県宇都宮市下栗町699-7	028-656-9201
	群馬県鉄構工業協同組合	371-0804	群馬県前橋市六供町3-56-7	027-265-5588
	埼玉県鉄構工業協同組合	350-0011	埼玉県川越市久下戸3081-1	049-235-9900
	協同組合千葉県鉄骨工業会	260-0045	千葉県千葉市中央区弁天1-21-3 石橋弁天ビル	043-301-6522
	東京鉄構工業協同組合	104-0032	東京都中央区八丁堀3-9-5 KSビル内	03-5566-1595
	神奈川県鉄構工業協同組合	220-0004	神奈川県横浜市西区北幸2-9-30 横浜西口加藤ビル4階	045-290-7600
	新潟県鉄骨工業組合	950-2027	新潟県新潟市西区小新大通1-5-3	025-230-3456
	(一社)山梨県鉄構溶接協会	400-0055	山梨県甲府市大津町317-2	055-241-9141
	長野県鉄構事業協同組合	381-0043	長野県長野市吉田5-1-27 日新パークビル3階	026-262-1595
北陸	富山県鉄構工業協同組合	930-0083	富山県富山市総曲輪2-1-3 富山商工会議所ビル6階	076-422-4580
	石川県鉄骨工業協同組合	921-8036	石川県金沢市弥生2-1-23 石川県建設総合センター6階	076-244-1866
	福井県建設鉄工協同組合	910-0828	福井県福井市林町第2号5番地	0776-54-7227
中部	岐阜県鉄構工業協同組合	500-8382	岐阜県岐阜市藪田東1-2-2 岐阜県建設会館2階	058-273-8234
	静岡県鉄構工業協同組合	420-0858	静岡県静岡市葵区伝馬町16-3 シルクスクエア2号館2階	054-275-3001
	愛知県鉄構工業協同組合	460-0022	愛知県名古屋市中区金山1-14-9 長谷川ビル内	052-331-4808
	三重県鉄構工業協同組合	514-0057	三重県津市一色町東浦302	059-225-4620
近畿	滋賀県鉄構工業組合	529-1175	滋賀県犬上郡豊郷町大字沢172-1	0749-35-2350
	京都府鉄構工業協同組合	615-0022	京都府京都市右京区西院平町25 ライフプラザ西大路四条1階	075-323-4554
	大阪府鉄構建設業協同組合	550-0005	大阪府大阪市西区西本町2-5-28 コスモ西本町ビル内	06-6533-1011
	兵庫県鉄工建設業協同組合	651-0086	兵庫県神戸市中央区磯上通8-1-30 テッケンビル5階	078-232-1370
	奈良県鉄構建設業協同組合	634-0008	奈良県橿原市十市町1037	0744-25-7519
	和歌山県鉄構工業協同組合連合会	640-8068	和歌山県和歌山市二筋目32 池田マンション102号	073-425-7707
中国	協同組合鳥取県鉄構工業会	682-0017	鳥取県倉吉市清谷町2-68 パレットハウスT-105号	0858-24-5702
	協同組合島根県鉄構工業会	690-0017	島根県松江市西津田1-9-50	0852-24-2157
	協同組合岡山県鉄構工業会	700-0936	岡山県岡山市北区富田317-3 フローラルガーデンB-108号	086-238-8835
	協同組合広島県鉄構工業会	730-0017	広島県広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル3階	082-555-8195
	山口県鉄構工業組合	753-0074	山口県山口市中央4-5-16 山口県商工会館内2階	083-924-6364
四国	徳島県鉄骨構造協同組合	770-8006	徳島県徳島市新浜町1-1-7 技能会館内	088-663-2551
	香川県鋼構造協同組合	760-0022	香川県高松市西内町7-22 藤田ビル2階	087-851-8611
	協同組合愛媛県鉄構工業会	791-0213	愛媛県東温市牛湫横畑1094-1	089-964-9471
	高知県鉄骨構造協同組合	780-8066	高知県高知市朝倉253-5 コーポ鏡岩パートⅡ101	088-821-9420
九州	工業組合福岡県鉄構工業会	812-0012	福岡県福岡市博多区博多駅前中央街5-11 第13泰平ビル6階	092-292-3221
	協同組合佐賀県鉄構工業会	840-0862	佐賀県佐賀市嘉瀬町大字扇町2403-1	0952-29-7840
	協同組合長崎県鉄構工業会	851-2126	長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷2026-1 石本ビル2階	095-885-7700
	協同組合熊本県鉄構工業会	862-0911	熊本県熊本市東区健軍3-31-12 タケダコーポ1階	096-331-3488
	協同組合大分県鉄構工業会	870-0268	大分県大分市政所2-3-9	097-593-5008
	協同組合宮崎県鉄構工業会	880-0051	宮崎県宮崎市江平西1-2-27 第3丸三ビル内	0985-24-8282
	協同組合鹿児島県鉄構工業会	890-0026	鹿児島県鹿児島市原良4-26-6 プロスペリテ101	099-256-1460
	協同組合沖縄県鉄構工業会	901-2104	沖縄県浦添市当山2-8-7 キャッスルサイド浦添103号	098-942-0185



一般社団法人
全国鉄構工業協会
Japan Steel Fabricators Association

